

หน่วยงานเจ้าภาพ	สำนักทันตสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่	ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)
หน่วยงานที่รับการประเมิน	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
คำนิยาม	<p>- เด็กอายุ 0 - 3 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน</p> <p>- ปราศจากฟันผุ หมายถึง ในช่องปากเด็กไม่มีโรคฟันผุ (Caries free) โดย ไม่มีรูฟันผุ (Cavity) ฟันถอน (missing) และอุด (Filling)</p> <p>- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้และ การศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยครอบคลุมตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึง 1 ปีหรือก่อนเข้าเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ชื่อหลากหลายรวมทุกสังกัดในประเทศไทย</p> <p>- มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ หมายถึง เครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 1 ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบท โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียนฯ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศเพื่อให้ หน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ โดย ดำเนินการ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์ การเรียนและเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย</p> <p>มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน หมายถึง มาตรฐานฯ ที่ ประกอบด้วย</p> <p>มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้</p> <p>ข้อ 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> - แยกห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณแปรงฟัน/การทำความสะอาด และที่ล้างมืออย่างเป็นสัดส่วน และสะอาดไม่มีน้ำขัง และไม่สิ้น - มีการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง - มีระบบดูแลความสะอาดรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบโดยตรง <p>มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>ตัวบ่งชี้ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ</p> <p>ข้อ 2.2.3 ตรวจสอบสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบสุขภาพอนามัย และความสะอาดของร่างกายประจำวันของเด็กทุกคน เช่น การตรวจผอม ตรวจเล็บ สิว และสังเกตอาการ เจ็บป่วยของเด็ก - มีการบันทึกผลการตรวจสุขภาพ ความสะอาดของร่างกาย การตรวจคัดกรอง สุขภาพ และแบบบันทึกสุขภาพช่องปาก - เมื่อพบเด็กที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยมีการดูแลเด็กเบื้องต้น แยกเด็กที่เจ็บป่วย และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ - มีการบันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล <p>ข้อ 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หูตามกำหนด โดยมีกรม ดำเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามกำหนด - มีบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามกำหนดเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง - มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ และส่งต่อบุคลากร ทางการแพทย์ มีการบันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็ก ที่มีปัญหาสุขภาพ (รวมทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ) <p>มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย สำหรับเด็ก อายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1)</p> <p>ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม</p> <p>ข้อ 3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิน นอน ออกกำลังกาย เล่น และเรียนรู้อย่างเป็นเวลาเหมาะสมตามวัย - การรักษาความสะอาดและป้องกันโรค - การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น <p>ข้อ 3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<p>1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานฯชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (บูรณาการ 4 กระทรวง)</p> <p>2. สถาบันพัฒนาอเนกวัยเด็กแห่งชาติร่วมกับศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลสรุปการประเมินในพื้นที่ วิเคราะห์แล้วส่งรายงานให้สถาบันพัฒนาอเนกวัยเด็กแห่งชาติ ทุก 6 เดือน</p> <p>3. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ PCU ของโรงพยาบาล นำข้อมูลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HOSxP PCU ฯลฯ และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างระบบฐานข้อมูล Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข</p>
แหล่งข้อมูล	สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี)	A=จำนวนเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่พบฟันผุ
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี)	B=จำนวนเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
รายการข้อมูล 3 (ถ้ามี)	C= จำนวนเด็กอายุ 3 ปี ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)	$= \frac{A}{B} \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	<p>รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)</p> <p>รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)</p>
<p>เกณฑ์การประเมิน :</p> <p>รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)</p>	

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	<p>Assessment</p> <p>1.1 มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อมูลและบททวนสถานการณ์สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย และผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - มีชุดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย - มีการศึกษาข้อมูลสื่อที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กปฐมวัยรวมถึงแนวทางปฏิบัติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ <p>1.2 มีการวิเคราะห์ข้อมูล C/SH ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ ในมิติความต้องการ/ความคาดหวัง ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะ</p> <p>1.3 มีการจัดทำ ทำเนียบ C/SH หรือ ช่องทางการสื่อสารกับ C/SH ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	1	<p>1.1 มีผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ <p>1.2 มีผลการวิเคราะห์ที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ <p>1.3 มีทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25)</p>
2	<p>Advocacy/ Intervention</p> <p>มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด</p> <p>2.1 มีการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนงานการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับ PIRAB โดยครอบคลุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลไกเพิ่มของการศักยภาพของบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถให้บริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่เด็กปฐมวัยได้ - การเข้าถึงข้อมูลความรู้และสื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย - การผลักดันให้เกิดเครือข่ายเพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ <p>2.2 มีการกำหนดประเด็นความรู้ การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย และพัฒนารูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แก่ C/SH ที่สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด</p>	1	<p>2.1 มีข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB (0.5)</p> <p>2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)</p>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																
3	<p>Management and Governance</p> <p>3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนา ผลักดันนโยบาย ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและกำกับ ติดตาม ประเมินผล - การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย <p>3.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน</p> <p>3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด</p>	1	<p>3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (0.25)</p> <p>3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ นำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป (0.5)</p> <p>3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด (0.25)</p>																
4	Output ผลผลิต	1	มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กำหนด																
5	<p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">คะแนน</th> <th colspan="4">ปราศจากฟันผุ</th> <th rowspan="2">ความครอบคลุม</th> </tr> <tr> <th>0.2</th> <th>0.4</th> <th>0.6</th> <th>0.8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>72</td> <td>73</td> <td>74</td> <td>75</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	ปราศจากฟันผุ				ความครอบคลุม	0.2	0.4	0.6	0.8	ร้อยละ	72	73	74	75	50	1	<p>ร้อยละ 75 เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) (0.8)</p> <p>(ภายใต้เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจสอบสุขภาพช่องปากร้อยละ 50 ขึ้นไปข้อมูลจาก HDC) (0.2)</p>
คะแนน	ปราศจากฟันผุ				ความครอบคลุม														
	0.2	0.4	0.6	0.8															
ร้อยละ	72	73	74	75	50														
คะแนนรวม		5																	

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2565)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน
1	<p>Assessment</p> <p>1.1 มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อมูลและบททวนสถานการณ์สุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย และผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - มีชุดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย - มีการศึกษาข้อมูลสื่อที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับเด็กปฐมวัยรวมถึงแนวทางปฏิบัติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้ <p>1.2 มีการวิเคราะห์ข้อมูล C/SH ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ทั้งในระดับนโยบายและพื้นที่ ในมิติความต้องการ/ความคาดหวัง ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะ</p> <p>1.3 มีการจัดทำ ทำเนียบ C/SH หรือ ช่องทางการสื่อสารกับ C/SH ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	1	<p>1.1 มีผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ (0.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ C (Comparisons) การเปรียบเทียบ - ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระดับ T (Trends) แนวโน้ม - ผลผลิต/ผลลัพธ์ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินการในปัจจุบัน - ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ <p>1.2 มีผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (0.25)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการ/ ความคาดหวัง - ความผูกพัน - ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ - ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ <p>1.3 มีทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.25)</p>
2	<p>Advocacy/ Intervention</p> <p>มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด</p> <p>2.1 มีการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนงานการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับ PIRAB โดยครอบคลุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลไกเพิ่มของการศักยภาพของบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถให้บริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่เด็กปฐมวัยได้ - การเข้าถึงข้อมูลความรู้และสื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย - การผลักดันให้เกิดเครือข่ายเพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ <p>2.2 มีการกำหนดประเด็นความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย และพัฒนารูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แก่ C/SH ที่สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด</p>	1	<p>2.1 มีข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB (0.5)</p> <p>2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) (0.5)</p>

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน																
3	Management and Governance 3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด - การพัฒนา ผลักดันนโยบาย ส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากเด็กปฐมวัยและกำกับ ติดตาม ประเมินผล - การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก เด็กปฐมวัย 3.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด	1	3.1 มีแผน/ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด (0.25) 3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือนและ นำขึ้น เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน วันที่ 10 ของ เดือนถัดไป (0.5) 3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ ตัวชี้วัด (0.25)																
4	Output ผลผลิต	1	มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่กำหนด																
5	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด <table border="1" data-bbox="295 873 813 1030"> <thead> <tr> <th rowspan="2">คะแนน</th> <th colspan="4">ปราศจากฟันผุ</th> <th rowspan="2">ความ ครอบคลุม</th> </tr> <tr> <th>0.2</th> <th>0.4</th> <th>0.6</th> <th>0.8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>72</td> <td>73</td> <td>74</td> <td>75</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	คะแนน	ปราศจากฟันผุ				ความ ครอบคลุม	0.2	0.4	0.6	0.8	ร้อยละ	72	73	74	75	50	1	ร้อยละ 75 เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) (0.8) (ภายใต้เงื่อนไขความครอบคลุมการตรวจ สุขภาพช่องปากร้อยละ 50 ขึ้นไปข้อมูลจาก HDC) (0.2)
คะแนน	ปราศจากฟันผุ				ความ ครอบคลุม														
	0.2	0.4	0.6	0.8															
ร้อยละ	72	73	74	75	50														
	คะแนนรวม	5																	

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

เอกสารสนับสนุน :

- คู่มือ, งานวิจัย, เอกสารทางวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพฟัน
1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 2. คู่มือการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในสถานศึกษา ในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. Guideline in Child Health Supervision
 4. แนวทางการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.)		
		2562	2563	2564
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ	ร้อยละ	69.34	73.05	73.69
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง ปาก	ร้อยละ	36.68	38.47	-33.44

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1) นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โทรศัพท์ : 08 9144 4208 Email: teerboon@hotmail.com 2) นางธนิกา สุจิตวงศานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โทรศัพท์ : - Email: Dhanika.su@gmail.com
ผู้รายงานตัวชี้วัด	1) นางสาวไพลิน วิญญูกุล นักจิตวิทยาชำนาญการ โทรศัพท์ : 09 5395 1144 Email: meaw09@hotmail.com